


**VAMO**  
)))

**RESERVDLSFÖRTECKNING**

# **BOGSERAD HJULVÄLT CLOD-KILLER**



**RANAVERKEN AB**

534 92 TRÅVAD

TEL. 0512 - 203 45 • FAX 0512 - 202 05


## RESERVDLSFÖRTECKNING

## VAMO BOGSERAD HJULVÄLT

4.9 - 45, 6.2 - 45, 6.2 - 50

fr.o.m. 1984 års modell Tillv.nr 51186—

Pos.- nr	Best. nr	Benämning	Pos.- nr	Best. nr	Benämning
1	711.523	Ram, mittsektion BHV 4.9 - 45	36	400.239	Mellanstag, P-föring
	711.519	Ram, mittsektion BHV 6.2 - 45	37	711.543	Låsarm BHV 4.6 m
	711.547	Ram, mittsektion BHV 6.2 - 50		711.542	Låsarm BHV 6.2 m
2	711.526	Ram, vänster sidosektion BHV 4.9 - 45	38	711.544	Låshake
	711.513	Ram, vänster sidosektion BHV 6.2 - 45	39	207.653	Karbinhake
	711.545	Ram, vänster sidosektion BHV 6.2 - 50	40	401.638	Nylonlina
3	711.527	Ram, höger sidosektion BHV 4.9 - 45	41	208.363	Rörstift
	711.514	Ram, höger sidosektion BHV 6.2 - 45	42	201.092	Dekal liten
	711.546	Ram, höger sidosektion BHV 6.2 - 50	43	401.490	Bussning
4	711.539	Hjulställ, BHV 4.9 - 45	44	400.222	Lagerskål
	711.538	Hjulställ, BHV 6.2 - 45	45	208.391	Smörjnippel
	711.549	Hjulställ, BHV 6.2 - 50			
5	711.537	Drag, BHV 4.9 - 45	46	401.622	Platta fjäderfäste BHV 4.9 m
	711.536	Drag, BHV 6.2 - 45		401.623	Platta fjäderfäste BHV 6.2 m
	711.548	Drag, BHV 6.2 - 50	47	201.287	U-bygel M 20x125x140 BHV 4.9 m
6	711.529	Vältpaket, BHV 4.9 - 45		200.321	U-bygel M 20x125x160 BHV 6.2 m
	711.528	Vältpaket, BHV 6.2 - 45	48	201.049	Bärfjäder 100x17
	711.550	Vältpaket, BHV 6.2 - 50	49	400.211	Lagerfäste BHV 4.9 m
7	401.546	Hydraulslang 1/4"x4150 Ri + V		401.460	Lagerfäste BHV 6.2 m
8	401.560	Hydraulslang 1/4"x4450 Ri + V	50	208.212	Mutter M 30
9	401.562	Hydraulslang 1/4"x4350 Ri + Ri			
10	401.633	Hydraulslang 1/4"x1200 Ri + V BHV 4.9 m	51	200.574	Bricka 60x31x12
	401.634	Hydraulslang 1/4"x1500 Ri + V BHV 6.2 m	52	208.404	Lager SKF FY 50, kompl.
11	401.635	Hydraulslang 3/8"x150 Ri + V		208.413	Lagerinsats SKF FY 50
12	401.636	Hydraulslang 1/4"x550 V + Ri3/8"		208.424	Lagerhus SKF FY 50
13	401.637	Hydraulslang 1/4"x500 Ri + V BHV 4.9 m	53	201.047	Tallriksfjäder 100x51x3.5 kup.
	401.161	Hydraulslang 1/4"x800 Ri + V BHV 6.2 m	54	200.212	Chimsbricka 85x51x6
14	208.605	Snabbkoppling	55	400.213	Vältbricka 160x51x8
15	208.610	Tredoring 1/2"	56	201.045	Vältring, tand 45 cm
16	208.615	Adapter 1/2"x1/4"		201.119	Vältring, tand 50 cm
17	208.632	T-rör 1/4"		201.117	Knasterring 55 cm
18	208.614	Adapter 1/4"x1/4" ut - ut	57	201.044	Vältring, slät 45 cm
19	208.612	Tredoring 1/4"		201.118	Vältring, slät 50 cm
20	208.669	Adapter 1/4"x3/8" ut - in	58	400.573	Vältaxel 1900 mm, BHV 4.9 - 45
21	208.674	Skarvrör 3/8"		400.251	Vältaxel 2350 mm, BHV 6.2 - 45
22	208.647	Manometer		401.234	Vältaxel 2350 mm, BHV 6.2 - 50
23	208.642	Ackumulator	59	201.003	Ringsprint 10 mm
24	208.643	Ackumulator-hållare	60	400.609	Sprint 26x130, BHV 4.9 m
25	208.649	Tryckbegränsningsventil		400.273	Sprint 26x140, BHV 6.2 m
26	208.630	T-rör 3/8"	61	705.004	Hydraulcylinder 80/40x280 DV
27	208.619	Adapter 3/8"x1/4" ut - ut		208.593	P-sats 80/40 EV före tillv.nr 52680
28	208.611	Tredoring 3/8"		208.599	P-sats 80/40 DV fr.o.m. tillv.nr 52680
29	208.668	Adapter 1/4"x3/8" in - ut	62	705.002	Hydraulcylinder 63/32x700 DV
30	401.268	Slanghållare 2-slang		208.590	P-sats 63/32 EV före tillv.nr 52680
31	401.269	Slanghållare 3-slang		208.587	P-sats 63/32 DV fr.o.m. tillv.nr 52680
32	208.175	Skruv 5.5x13	63	201.093	Dekal
33	201.051	Tryckstång 400 mm	64	208.306	Bricka 21x36
34	400.608	Parallellstag	65	208.155	Bult 3/4x140
35	400.209	Parallellstag	66	208.128	Bult 20x150
			67	400.364	Bussning 26.9x21x16
			68	208.207	Mutter M 20 nyloc
			69	400.201	Bussning 26.9x21.6x11
			70	208.117	Bult 20x60



Best. nr	Best. nr	Benämning
71	208.219	Mutter 3/4" nylon
72	208.130	Bult 20x180
73	208.447	Hjul 10,0/80-12, kompl. fr.o.m. tillv.nr. 53278 före tillv.nr 53278
74	208.440	L-sats
	208.457	Fälgmutter M 16x1.5
	208.469	Fälgbult M 16x1.5x50
	208.472	Bult 20x90
75	208.305	Bricka 17x34
76	208.704	Bult 16x160, SS 12.9
77	208.206	Mutter M 16 nylon
78	208.150	Bult 3/4"x120
79	208.125	Bult 20x120 BHV 4.9 m
	208.126	Bult 20x180 BHV 6.2 m
80	208.082	Bult 16x80, SS 12.9
81	208.096	Bult 16x130 BHV 4.9 m
82	208.097	Bult 16x140 BHV 6.2 m
83	208.085	Bult 16x50
84	401.639	Luftmoppel
85	401.639	Slanghållare 3+1-slang
	401.267	Slanghållare 1-slang

## ÖVRIGA DETALJER PÅ RESERVDELAR TILL

## VAMO VÄLTAR:

BOGSERAD HJULVÄLT  
BOGSERAD VÄLT  
HYDRAULVÄLT

Pos.- nr	Best.- nr	Benämning	Pos.- nr	Best.- nr	Benämning
1	208.615	Adapt 1/2"x1/4"		208.403	Lager SKF SY 50, ä. mod.
2	208.610	Tredoring 1/2"		208.413	Lagerinsats SY 50, ä. mod.
3	208.605	Snabbkoppling		208.423	Lagerhus SY 50, ä. mod.
4-7,					
14	406.136	Hydslang 1/4"/meter, utan nipplar	65	201.047	Tallriksfjäder 100x51x3,5 kup., axel
	406.150	Nipplar kompl. till hydslang 1/4"	66	200.212	Chimsbricka 85x51x6, axel
			67	400.213	Vältbricka 160x51x8, axel
13	208.632	T-rör 1/4"	68	201.114	Vältring, tand 38 cm
20	208.207	Mutter M 20, nyloc		201.045	Vältring, tand 45 cm
36	208.596	P-sats 80/40, Linexa, hjulställ		201.116	Vältring, tand 55 cm
40	208.206	Mutter M 16, nyloc			
43	208.129	Bult M 20x160, drag	69	201.113	Vältring, slät 38 cm
				201.045	Vältring, slät 45 cm
				201.115	Vältring, slät 55 cm
44	400.600	Gaffeldragsplatta		201.117	Knasterring 55 cm
45	400.601	Hitchdragsplatta			
47	208.595	P-sats 60/32, Linexa, sidosekt.	70	400.573	Vältaxel 1900 mm, med mutter, 4,9 m vältar
56	400.605	Platta, fjäderfäste, BHV		400.572	Vältaxel 2120 mm, med mutter, 5,5 m vältar
	400.607	Platta, fjäderfäste, BV		400.251	Vältaxel 2350 mm, med mutter, 6,2 m vältar, HV 2,1 m
57	400.321	Bygel M 20x125x150, fjäderfäste BHV		400.578	Vältaxel 2725 mm, med mutter, HV 2,4 m
	208.097	Bult 16x140, BV, fjäderfäste			
58	201.049	Bärfjäder 100x17, BHV 4,9 m, 6,2 m			
	201.048	Bärfjäder 89x13, BV			
60	208.212	Mutter M 30, nyloc	71	201.092	Dekal, liten
61	200.574	Bricka 60x31x12, axel	72	201.093	Dekal, mellan
62	208.085	Bult 16x50, lager		201.053	Stötdämpare, sidosekt. BHV
63	400.211	Lagerfäste		201.131	Dragfjäder, hjulställ, BHV
				400.084	Sprint 685x22, BHV, sidosekt.
64	208.404	Lager SKF FY 50		400.271	Sprint 16x100, hydskolv
	208.413	Lagerinsats FY 50		400.597	Stödben kompl., drag
	208.424	Lagerhus FY 50			

DETALJFÖRTECKNING ÖVER RESERVDELAR TILL

**VAMO HJULVÄLTAR**

före 1984 års modell, före tillv.nr 51186

Pos.- nr	Best.- nr	Benämning
4-7,		
14	406.136	Hydslang 1/4", utan nipplar
	406.150	Nipplar kompl. till hydslang 1/4"
28	208.440	Hjul 7.00x12, kompl. 1983, BHV 4,9 m, 6,2 m, från tillv.nr 50051
	208.457	L-sats 7.00x12 kompl.
	208.442	Hjul 7.50x10 kompl. 1981—82, BHV 6,2 m
	208.458	L-sats 7.50x10 kompl.
	208.445	Hjul 6.00x9 kompl. 1980—82, BHV 4,9 m
	208.459	L-sats 6.00x9 kompl.
46	400.675	Låsarm, kort, före tillv.nr 51186, låsning av sidosekt.
	400.634	Returbygel, höger
	400.635	Returbygel, vänster
	201.053	Stötdämpare
64	208.404	Lager SKF FY 50, 1982—83, BHV 4,9m, 6,2 m
	208.413	Lagerinsats FY 50
	208.424	Lagerhus FY 50
	208.403	Lager SKF SY 50, 1981 BHV, 4,9 m
	208.413	Lagerinsats SY 50
	208.423	Lagerhus SY 50

## RESERVDELAR TILL VAMO VÄLTAR ÄLDRE MODELL

Best.nr	Benämning		
406.160	Glidlager T10 flänsfastsatt m. el. u. gavel 40 mm		
406.161	Glidlager T10 flänsfastsatt m. el. u. gavel 45 mm		
406.162	Glidlager T25 cc avstånd 170 mm 45 mm axel		
406.163	Glidlager T25 cc avstånd 170 mm 50 mm axel		
406.164	Glidlager L50 cc avstånd 170 mm 50 mm axel		
406.165	Lagerhus T26, kullager 1307, nylonlager		
406.166	Kullager 1307		
406.167	Tätningring, kullager 1307		
406.168	Nylonlagerbussning 80x50x45		
406.169	Stoppring, 50-axel 8036		
406.170	Utliggare, 3-delade vältar 8028		
406.171	Belastningslåda		
406.230	Navkapsel 7.50x10		
406.234	Handtag, utliggare, 8043		
406.237	Sprint 16x100, 3-hål, låsning av sidosekt.		
406.238	Handtag med stoppskriv 8040		
406.239	Draglänk med sprint 8085		
406.240	Vältsprint 8082		
406.241	Sprint 685 mm, utliggare, 8042		
406.242	Bult 24x70, vältaxel		
		Vältmodell	Längd
406.275	Axel 19 ring,		1212 mm
406.276	Axel 23 ring,		1423 mm
406.277	Axel 27 ring, 87 ringar 38 cm,		1627 mm
406.278	Axel 31 ring, 93 ringar 38 cm,		1832 mm
406.279	Axel 35 ring, 105 ringar 38 cm,		2037 mm
406.280	Axel 41 ring, 123 ringar 38 cm,		2347 mm
406.281	Axel 25 ring, 75 ringar 45 cm,		1627 mm
406.282	Axel 29 ring, 87 ringar 45 cm,		1832 mm
406.283	Axel 33 ring, 99 ringar 45 cm,		2037 mm
406.284	Axel 37 ring, 111 ringar 45 cm,		2347 mm
406.285	Axel 23 ring, 69 ringar 55 cm,		1730 mm
406.286	Axel 25 ring, 75 ringar 55 cm,		1882 mm
406.287	Axel 27 ring, 81 ringar 55 cm,		2037 mm
406.288	Axel 29 ring, 87 ringar 55 cm,		2167 mm
406.289	Axel 10 ring, 30 ringar 55 cm,		1730 mm knaster
406.290	Axel 11 ring, 33 ringar 55 cm,		1882 mm knaster
406.291	Axel 12 ring, 36 ringar 55 cm,		2037 mm knaster
406.292	Axel 13 ring, 39 ringar 55 cm,		2167 mm knaster
406.293	Axel 14 ring, 42 ringar 55 cm,		2347 mm knaster
406.294	Nedsvarvad axel (äldre kullagermodell 1307)		
	tillkommer per axel		